VeneFilter
Absolute Filtration

CATÁLOGO VENEFILTER

Filtración

Filtración de *procesos* *industriales.*

Catálogo de productos y servicios · Filtración en profundidad · Membranas · Carcasas

+25 años
de experiencia en filtración industrial

99,9 %
de eficiencia absoluta en filtros Melt Blown

0,05–150 µm
rango de retención de nuestras líneas

100 %
de satisfacción de nuestros clientes

Escríbenos
ventas@venefilter.com

RIF J-30915416-8
www.venefilter.com

Filtración en *profundidad*

Elementos que retienen el contaminante en todo su espesor: mayor capacidad de retención de sólidos y vida útil más larga.



Melt Blown

SERIE VFMB1

VeneFilter desarrolla filtros de profundidad Melt Blown absolutos, con ***99,9 % de eficiencia*** a la micra especificada, para las aplicaciones más exigentes. Sus fibras ultrafinas y su unión térmica controlada retienen el contaminante capturado incluso con altas presiones diferenciales.



Hilo bobinado

SERIE VFWF

Capas externas abiertas y capas internas cerradas que dan una verdadera filtración en profundidad, con ***alta capacidad de retención*** y baja migración del medio, compatibles con químicos y altas temperaturas. Se fabrican de ***0,5 a 150 micras*** para retirar sólidos de líquidos, gases o aire comprimido.



Fibra acrílica y resina fenólica

ALTA VISCOSIDAD

Su construcción de fibra acrílica y resina fenólica forma un poro muy rígido que soporta ***viscosidades y temperaturas extremas*** sin comprimirse ni colapsar. Su densidad graduada aprovecha todo el espesor: las partículas gruesas quedan afuera y las finas cerca del núcleo.



Carbón activado

BLOQUE EXTRUIDO

Filtro de carbón activado fabricado por un proceso de extrusión patentado, con gran capacidad para absorber ***cloro, sabor, olor, compuestos orgánicos y color***. Alto rendimiento y larga vida útil.

Membranas y *filtros especiales*

Soluciones para clarificación fina, grandes caudales y condiciones extremas de temperatura, presión o química.



Membranas

0,05 A 1 MM

Elementos de membrana plisada asimétrica con un film microporoso resistente de polímero de poliéter, ***resistente a ácidos y bases***. Amplio rango de retención de ***0,05 a 1 micra***.



Alto caudal

SERIE MHF

Elementos de gran diámetro y gran área plisada que manejan ***altos caudales con menos elementos***. Filtración más rápida, excelente retención de partículas y larga vida útil: la mejor opción para grandes volúmenes.



Titanio y acero inoxidable

PORO SINTERIZADO

Filtros porosos de ***titanio y acero inoxidable 316*** para altas temperaturas, gases, químicos corrosivos o polímeros. El polvo metálico sinterizado forma un poro fijo que soporta temperaturas extremas, altas presiones y ciclos de retrolavado.



Lenticulares

CLARIFICACIÓN

Módulos lenticulares para clarificación de fluidos, de celulosa o celulosa con tierra diatomácea y perlita. Excelente remoción de ***partículas y turbidez***, con versiones que cumplen requisitos farmacéuticos.

Carcasa *multicartucho*



VeneFilter desarrolló la serie de carcasas *VHFF* para usar sus elementos de alto caudal *MHF*. Manejan grandes volúmenes de fluido con muchos menos elementos que los cartuchos convencionales de 2,5".

Esta nueva generación de filtros se instala en posición *vertical u horizontal*, con capacidad de 1 a 7 elementos MHF de 6" de diámetro.

1 a 7
elementos MHF por carcasa

6"
de diámetro por elemento

Vertical u horizontal
instalación según su planta

Marcas que *representamos*

HY-PRO · Schroeder Industries Advanced Fluid Conditioning Solutions® · Donaldson Filtration Solutions · TribcLab

Solicite una *propuesta de filtración* para su proceso.

ventas@venefilter.com
www.venefilter.com

Para más información, contáctenos:

NORTE AMÉRICA
+1 (786) 497.61.00 · (786) 537.49.71

SUR AMÉRICA
+58 (414) 439.53.03 · (424) 473.04.59
(414) 342.51.61

EUROPA
+34 (658) 94.80.60 · +34 658 408 109