


Transvase Filtraje Medición Control

Equipos para carburantes,
AdBlue y lubricantes

 **GESPASA**



Bombas para carburantes

IRON-50 110/230 VCA

- › Caudal: 50 l/min
- › Motor: 0,25 kW
- › Conexión: H1" BSP



 GASÓLEO

IRON-50 12/24 VCC

- › Caudal: 50 l/min
- › Motor: 0,30 kW
- › Conexión: H1" BSP



 GASÓLEO

IRON-75 230 VCA

- › Caudal: 75 l/min
- › Motor: 0,5 kW
- › Conexión: H1" BSP



 GASÓLEO

AG-90 12/24 VCC

- › Caudal: 80 l/min
- › Motor: 0,37 kW
- › Conexión: H1" BSP



 GASÓLEO

AG-100 230 VCA


- › Caudal: 100 l/min
- › Motor: 1 kW
- › Conexión: H1" BSP



 GASÓLEO

MONSTERPUMP-200 24 VCC · 230 VCA

- › Caudal: 200 l/min
- › Motor: 0,74 kW · 2 kW
- › Conexión: H1 ½" BSP



 GASÓLEO

Bombas para carburantes

IRON-45 Ex 110/230 VCA · 12/24 VCC

- › Caudal: 42-49 l/min
- › Motor: 0,12 kW
- › Conexión: H1" BSP



⊕ GASÓLEO
⊕ GASOLINA



BDP · BOMBAS DE GRAN CAUDAL

- › Caudales: 100 a 2000 l/min
- › Motor: 1,1 kW · 15 kW
- › Conexión: H1 ¼"-4" BSP



⊕ GASÓLEO
⊕ GASOLINA

IRON-50 Ex 230 VCA · 12/24 VCC

- › Caudal: 50 l/min
- › Motor: 0,18 kW
- › Conexión: H1" BSP



⊕ GASÓLEO
⊕ GASOLINA



AG-800 230 VCA · AG-900 12/24 VCC

- › Caudal: 80 l/min
- › Motor: 0,37 kW
- › Conexión: H1" BSP



⊕ GASÓLEO
⊕ GASOLINA



BAG-800 230 VCA · 230/400 VCA

- › Caudal: 100-150 l/min
- › Motor: 1 kW
- › Conexión: H1 ½" BSP




⊕ GASÓLEO
⊕ GASOLINA



Bombas y pistola para lubricantes

EA-88 0,37 kW / 0,74 kW 230 VCA


- › Caudal: 20-25 l/min
- › Motor: 0,37 kW / 0,74 kW
- › Conexión: ½" BSP



 LUBRICANTE

EA-90 12/24 VCC


- › Caudal: 20-25 l/min
- › Motor: 0,37 kW
- › Conexión: ½" BSP



 LUBRICANTE

EA-65 230/400 VCA

- › Caudal: 50-55 l/min
- › Motor: 2,2 kW
- › Conexión: H1 ¼" BSP




 LUBRICANTE

PMGE-40

- › Caudal: 2-20 l/min
- › Conexión: H ½"
- › Pistola-medidora electrónica



 LUBRICANTE

Medidores y emisores de pulsos

MG-80A · MG-84A

- › Caudal: 15-90 l/min
- › Precisión: $\pm 1\%$
- › Conexión: H1" (GAS) BSP



- GASÓLEO
- GASOLINA
- BIODIÉSEL



MGE-110

- › Caudal: 5-110 l/min
- › Precisión: $\pm 0,5\%$
- › Presión: 55 bar



- GASÓLEO
- LUBRICANTE

MGE-40

- › Caudal: 2-50 l/min
- › Precisión: $\pm 0,5\%$
- › Presión: 50 bar



- GASÓLEO
- LUBRICANTE

MGE-250

- › Caudal: 10-250 l/min
- › Precisión: $\pm 0,5\%$
- › Presión: 45 bar



- GASÓLEO
- LUBRICANTE

MGE-400

- › Caudal: 15-400 l/min
- › Precisión: $\pm 0,5\%$
- › Presión: 45 bar



- GASÓLEO
- LUBRICANTE

Medidores y emisores de pulsos

MG-80

- › Caudal: 15-90 l/min
- › Precisión: $\pm 1\%$
- › Conexión: H1" (GAS) BSP



- GASÓLEO
- GASOLINA
- ADBLUE
- AGUA

MEDIDORES M · GRAN CAUDAL

- › Caudal: 25 a 3000 l/min
- › Precisión: $\pm 0,2\%$
- › Presión: 10 bar
- › Modelos: 1 1/2" · 2" · 3" · 4" · 6"



- GASÓLEO

MGI-40

- › Caudal: 2-50 l/min
- › Precisión: $\pm 0,5\%$
- › Presión: 50 bar



- GASÓLEO
- LUBRICANTE

MGI-110

- › Caudal: 5-80 l/min
- › Precisión: $\pm 0,5\%$
- › Presión: 55 bar



- GASÓLEO
- LUBRICANTE

MGI-250

- › Caudal: 10-250 l/min
- › Precisión: $\pm 0,5\%$
- › Presión: 45 bar



- GASÓLEO
- LUBRICANTE

MGI-400

- › Caudal: 15-400 l/min
- › Precisión: $\pm 0,5\%$
- › Presión: 45 bar



- GASÓLEO
- LUBRICANTE

Medidores y emisores de pulsos

MGE-40Blue

- › Caudal: 4-40 l/min
- › Precisión: $\pm 0,8\%$
- › Conexión: H1"



- ⊕ ADBLUE
- ⊕ AGUA

MGE-110Blue

- › Caudal: 10-110 l/min
- › Precisión: $\pm 0,8\%$
- › Conexión: H1"



- ⊕ ADBLUE
- ⊕ AGUA

MEDIDOR M · GRAN CAUDAL

- › Caudal: 55-550 l/min
- › Precisión: $\pm 0,2\%$
- › Presión: 10 bar



- ⊕ ADBLUE
- ⊕ AGUA

MGE-400Blue

- › Caudal: 20-400 l/min
- › Precisión: $\pm 0,8\%$
- › Conexión: H2"



- ⊕ ADBLUE
- ⊕ AGUA

MGI-40Blue

- › Caudal: 4-40 l/min
- › Precisión: $\pm 0,8\%$
- › Conexión: H1"



- ⊕ ADBLUE
- ⊕ AGUA

MGI-110Blue

- › Caudal: 10-110 l/min
- › Precisión: $\pm 0,8\%$
- › Conexión: H1"



- ⊕ ADBLUE
- ⊕ AGUA

MGI-400Blue

- › Caudal: 20-400 l/min
- › Precisión: $\pm 0,8\%$
- › Conexión: H2"



- ⊕ ADBLUE
- ⊕ AGUA

Filtros

FG-100

- › Capacidad de transvase: 105 l/min
- › Cartucho: 5 · 25 µm
- › Conexión: H1" BSP



- ⊕ GASÓLEO
- ⊕ GASOLINA
- ⊕ BIODIÉSEL

FG-150

- › Capacidad de transvase: 150 l/min
- › Cartucho: 5 · 15 · 25 µm
- › Conexión: H1 ½" BSP



- ⊕ GASÓLEO
- ⊕ GASOLINA
- ⊕ BIODIÉSEL

FG-300

- › Capacidad de transvase: 300 l/min
- › Cartucho: 2,5 · 3 · 5 · 15 · 50 µm
- › Conexión: H2" BSP



- ⊕ GASÓLEO
- ⊕ GASOLINA
- ⊕ BIODIÉSEL

FG-450

- › Capacidad de transvase: 450 l/min
- › Cartucho: 2,5 · 3 · 5 · 15 · 50 µm
- › Conexión: H2" BSP



- ⊕ GASÓLEO
- ⊕ GASOLINA
- ⊕ BIODIÉSEL

Filtros

FG Gran Caudal

- › Cartucho: 3 · 5 · 15 · 50 μm
- › Conexión: 4"
- › Modelos: 2" · 3" · 4" · 6"



- Ⓞ GASÓLEO
- Ⓞ GASOLINA
- Ⓞ BIODIÉSEL

FG-700x2

- › Capacidad de transvase: 700 l/min
- › Cartucho: 15/50 μm
- › Conexión: 3"



- Ⓞ GASÓLEO
- Ⓞ GASOLINA
- Ⓞ BIODIÉSEL

FILKIT LUBE

- › Caudal con salida libre: 20 l/min
- › Cartucho: 25 · 10 μm
- › Kit de filtración móvil



- Ⓞ LUBRICANTE

Equipos de suministro

KITS CON BASE Nº 4

- › Caudal hasta: 100 l/min
- › Voltaje: 12/24 VCC · 110/230 VCA
- › Múltiples configuraciones



 GASÓLEO
 GASOLINA

KITS HORIZONTALES

- › Caudal hasta: 100 l/min
- › Voltaje: 12/24 VCC · 110/230 VCA
- › Múltiples configuraciones



 GASÓLEO
 GASOLINA

KITS VERTICALES

- › Caudal hasta: 100 l/min
- › Voltaje: 12/24 VCC · 110/230 VCA
- › Múltiples configuraciones



 GASÓLEO
 GASOLINA

DIESEL BATTERY KIT

- › Caudal hasta: 50 l/min
- › Voltaje: 12/24 VCC
- › Pistola manual PSF-040



 GASÓLEO
 GASOLINA

Equipos de suministro

COMPACT

- › Caudal hasta: 85 l/min
- › Voltaje: 12 VCC · 230 VCA
- › Formato más pequeño



 GASÓLEO
 GASOLINA

KITS PARED

- › Caudal hasta: 100 l/min
- › Voltaje: 12/24 VCC · 110/230 VCA
- › Múltiples configuraciones



 GASÓLEO
 GASOLINA

TOTEM

- › Caudal hasta: 90 l/min
- › Voltaje: 230 VCA
- › Fijación al suelo



 GASÓLEO
 GASOLINA

Equipos de suministro

SURTIDORES INDUSTRIALES

- › Caudal hasta: 110 l/min
- › Voltaje: 230/400 VCA
- › Uno o dos grupos hidráulicos



 GASÓLEO
 GASOLINA



MONSTERJET

- › Caudal hasta: 200 l/min
- › Voltaje: 230/400 VCA
- › Alto caudal



 GASÓLEO
 GASOLINA



Equipos de suministro

KITS PARA ADBLUE

- › Caudal libre: 30 l/min
- › Motor: 0,37 kW
- › Para bidones de 200 L o depósitos de 1000 L



 ADBLUE

KDE-200

- › Caudal: 20-25 l/min
- › Motor: 0,37 kW / 0,74 kW
- › Para bidones de 200 L



 LUBRICANTE

DAE-1000

- › Caudal: 20-25 l/min
- › Motor: 0,74 kW
- › Para depósitos de 1000 L



 LUBRICANTE

Equipos de suministro

TOTEM BLUE

- › Caudal hasta: 30 l/min
- › Voltaje: 230 VCA
- › Fijación en el suelo




 ADBLUE

SURTIDORES DUO

- › Caudal hasta: 80-110 l/min
- › Voltaje: 230 VCA - 230/400 VCA
- › Suministro de carburante y AdBlue



 GASÓLEO
 ADBLUE

Depósitos móviles

MOBILTANK

- › Material: Acero al carbono
- › Homologados según: Normativa ADR para circulación por carretera
- › Capacidad: 350 L · 460 L · 960 L



⓪ GASÓLEO
⓪ GASOLINA

POLYTANK

- › Material: Polietileno resistente UV de densidad media
- › Homologados según: Normativa ADR para circulación por carretera
- › Capacidad: 200 L · 410 L



⓪ GASÓLEO

Remolques

REMOLQUES BASIC

- › Material: Galvanizados
- › Homologados según: Aprobación europea
- › Capacidad: 350 L · 460 L · 960 L



REMOLQUES FUEL BOX


- › Material: Galvanizados
- › Homologados según: Aprobación europea
- › Capacidad: 960 L



Sonda Genius

Indicador de nivel con display para control total del nivel de tus depósitos. Podrás consultar los datos con el software DieselPlus.

- › Alarma acústica, display LCD y teclado de 5 teclas
- › Conexión a DieselPlus a través del Kit Tank Módem Plus
- › Precisión: $\pm 1\%$ (en altura)



Sonda Dolphin

Medición automática de los niveles de tus depósitos. Instalación fácil, rápida e inalámbrica. Podrás consultar los datos con el software DieselPlus.

- › Conexión automática e inalámbrica a DieselPlus
- › Comunicación GPRS
- › Precisión: $\pm 1\%$ mm (en altura)



Software cloud DieselPlus

DieselPlus es una solución integral para el control de fluidos de tu flota o tu taller.

El software cloud para gestionar suministros, usuarios, vehículos y niveles de tus depósitos.

- › Comunicación automática y sin cables
- › Cualquier tipo de suministro
- › Control total de tu flota y depósitos





Visítanos en
nuestra web

 **GESPASA**

Partida Horta d'Amunt s/n
25600 Balaguer (Lleida) · España

T +34 973 451 072
gespasa@gespasa.es

www.gespasa.es



Ref. 20250311.V2